

LK00

Chiusura a Leva 112 mm

112 mm Toggle Latch

INOX
Stainless Steel

Cod.	Materiale Material	Carico Max Lavoro Max Dynamic load daN	Carico Max Tensione Max Tension Load daN	U.V.
B2LK00	Z	200	400	10
B2LK00X	X	200	400	10

Caratteristiche

Materiale: Z = Zincata X = Inox

A Richiesta: Acciaio nichelato o grezzo

Presentazione Prodotto:

La chiusura è sempre fornita completa di staffetta di riscontro, compresa nel prezzo

Product specification



Material:

Z = Zinc plated steel X = Stainless steel

On Request: Unplated or nickel plated steel

Product Presentation:

The toggle latch is always supplied with the strike



LKA00

Chiusura a Leva 112 mm con Arresto a Scatto

112 mm Click-Arrest Toggle Latch

Cod.	Carico Max Lavoro Max Dynamic load daN	Carico Max Tensione Max Tension Load daN	U.V.
B2LKA00	200	400	10

Caratteristiche

Materiale: Acciaio zincato

A Richiesta: Acciaio nichelato o inox

Presentazione Prodotto:

La chiusura è sempre fornita completa di staffetta di riscontro

Product specification


Material: Zinc plated steel

On Request:

Nickel plated steel or stainless steel

Product Presentation:

The toggle latch is always supplied with the strike



LKLOO

Chiusura a Leva 112 mm per Lucchetto

112 mm Hasp Toggle Latch

INOX
Stainless Steel

Cod.	Materiale Material	Carico Max Lavoro Max Dynamic load daN	Carico Max Tensione Max Tension Load daN	U.V.
B2LKL00	Z	200	400	10
B2LKL00X	X	200	400	10

Caratteristiche

Materiale: Z = Zincata X = Inox

A Richiesta: Acciaio nichelato o grezzo

Presentazione Prodotto:

La chiusura è sempre fornita completa di staffetta di riscontro

Product specification



Material:

Z = Zinc plated steel X = Stainless steel

On Request: Unplated or nickel plated steel

Product Presentation:

The toggle latch is always supplied with the strike



LKS00

Chiusura a Leva 112 mm con Arresto di Sicurezza

112 mm Toggle Latch with Safety Lock

INOX
Stainless Steel

Cod.	Materiale Material	Carico Max Lavoro Max Dynamic load daN	Carico Max Tensione Max Tension Load daN	U.V.
B2LKS00	N	200	400	10
B2LKS00X	X	200	400	10

Caratteristiche

Materiale: N = Nichelata X = Inox

A Richiesta: Acciaio nichelato o grezzo

Presentazione Prodotto:

La chiusura è sempre fornita completa di staffetta di riscontro

Product specification



Material:

N = Nickel plated X = Stainless steel

On Request: Unplated or nickel plated steel

Product Presentation:

The toggle latch is always supplied with the strike



LK01

Chiusura a Leva 86 mm

86 mm Toggle Latch

INOX
Stainless Steel

Cod.	Materiale Material	Carico Max Lavoro Max Dynamic load daN	Carico Max Tensione Max Tension Load daN	U.V.
B2LK01	Z	150	300	10
B2LK01X	X	150	300	10

Caratteristiche

Materiale: Z = Zincata X = Inox

A Richiesta: Acciaio nichelato o grezzo

Presentazione Prodotto:

La chiusura è sempre fornita completa di staffetta di riscontro

Product specification


Material:

Z = Zinc plated steel X = Stainless steel

On Request: Unplated or nickel plated steel

Product Presentation:

The toggle latch is always supplied with the strike



LKL01

Chiusura a Leva 86 mm per Lucchetto

86 mm Hasp Toggle Latch

INOX
Stainless Steel

Cod.	Materiale Material	Carico Max Lavoro Max Dynamic load daN	Carico Max Tensione Max Tension Load daN	U.V.
B2LKL01	Z	150	300	10
B2LKL01X	X	150	300	10

Caratteristiche

Materiale: Z = Zincata X = Inox

A Richiesta: Acciaio nichelato o grezzo

Presentazione Prodotto:

La chiusura è sempre fornita completa di staffetta di riscontro

Product specification


Material:

Z = Zinc plated steel X = Stainless steel

On Request: Unplated or nickel plated steel

Product Presentation:

The toggle latch is always supplied with the strike



LK02

Chiusura a Leva 47 mm

47 mm Toggle Latch

INOX
Stainless Steel

Cod.	Materiale Material	Carico Max Lavoro Max Dynamic load daN	Carico Max Tensione Max Tension Load daN	U.V.
B2LK02	Z	40	100	10
B2LK02X	X	40	100	10

Caratteristiche

Materiale: Z = Zincata X = Inox

A Richiesta: Acciaio nichelato o grezzo

Presentazione Prodotto:

La chiusura è sempre fornita completa di staffetta di riscontro

Product specification



Material:

Z = Zinc plated steel X = Stainless steel

On Request: Unplated or nickel plated steel

Product Presentation:

The toggle latch is always supplied with the strike



LK03

Chiusura a Leva 60 mm

60 mm Toggle Latch

INOX
Stainless Steel

Cod.	Materiale Material	Carico Max Lavoro Max Dynamic load daN	Carico Max Tensione Max Tension Load daN	U.V.
B2LK03	Z	55	130	10
B2LK03X	X	55	130	10

Caratteristiche

Materiale: Z = Zincata X = Inox

A Richiesta: Acciaio nichelato o grezzo

Presentazione Prodotto:

La chiusura è sempre fornita completa di staffetta di riscontro

Product specification



Material:

Z = Zinc plated steel X = Stainless steel

On Request: Unplated or nickel plated steel

Product Presentation:

The toggle latch is always supplied with the strike



LKL03

Chiusura a Leva 60 mm per Lucchetto

60 mm Hasp Toggle Latch

INOX
Stainless Steel

Cod.	Materiale Material	Carico Max Lavoro Max Dynamic load daN	Carico Max Tensione Max Tension Load daN	U.V.
B2LKL03	Z	55	130	10
B2LKL03X	X	55	130	10

Caratteristiche

Materiale: Z = Zincata X = Inox

A Richiesta: Acciaio nichelato o grezzo

Presentazione Prodotto:

La chiusura è sempre fornita completa di staffetta di riscontro

Product specification


Material:

Z = Zinc plated steel X = Stainless steel

On Request: Unplated or nickel plated steel

Product Presentation:

The toggle latch is always supplied with the strike



LKS03

Chiusura a Leva 60 mm con Molla di Sicurezza

60 mm Toggle Latch with Safety Lock

INOX
Stainless Steel

Cod.	Materiale Material	Carico Max Lavoro Max Dynamic load daN	Carico Max Tensione Max Tension Load daN	U.V.
B2LKS03	Z	55	130	10
B2LKS03X	X	55	130	10

Caratteristiche

Materiale: Z = Zincata X = Inox

Presentazione Prodotto:

La chiusura è sempre fornita completa di staffetta di riscontro



Product specification

Material:

Z = Zinc plated steel X = Stainless steel

Product Presentation:

The toggle latch is always supplied with the strike



LK04

Chiusura a Leva 34 mm

34 mm Toggle Latch

INOX
Stainless Steel

Cod.	Materiale Material	Carico Max Lavoro Max Dynamic load daN	Carico Max Tensione Max Tension Load daN	U.V.
B2LK04	Z	55	150	10
B2LK04X	X	55	150	10

Caratteristiche

Materiale: Z = Zincata X = Inox

A Richiesta: Acciaio nichelato o grezzo

Presentazione Prodotto:

La chiusura è sempre fornita completa di staffetta di riscontro

Product specification



Material:

Z = Zinc plated steel X = Stainless steel

On Request: Unplated or nickel plated steel

Product Presentation:

The toggle latch is always supplied with the strike



LKLO4

Chiusura a Leva 34 mm per Lucchetto

34 mm Hasp Toggle Latch

Cod.	Carico Max Lavoro Max Dynamic load daN	Carico Max Tensione Max Tension Load daN	U.V.
B2LKL04	55	150	10

Caratteristiche

Materiale: Acciaio zincato

A Richiesta: Acciaio nichelato o grezzo

Presentazione Prodotto:

La chiusura è sempre fornita completa di staffetta di riscontro



Product specification

Material: Zinc plated steel

On Request: Unplated or nickel plated steel

Product Presentation:

The toggle latch is always supplied with the strike



LK05

Chiusura a Leva Regolabile

Adjustable Toggle Latch

INOX
Stainless Steel

Cod.	Materiale Material	Carico Max Lavoro Max Dynamic load daN	Carico Max Tensione Max Tension Load daN	U.V.
B2LK05	Z	110	250	10
B2LK05X	X	110	250	10

Caratteristiche

Materiale: Z = Zincata X = Inox

A Richiesta: Acciaio nichelato o grezzo

Presentazione Prodotto:

La chiusura è sempre fornita completa di staffetta di riscontro

Product specification



Material:

Z = Zinc plated steel X = Stainless steel

On Request: Unplated or nickel plated steel

Product Presentation:

The toggle latch is always supplied with the strike



LKS05

Chiusura a Leva Regolabile con Arresto di Sicurezza

Adjustable Toggle Latch with Safety Lock

INOX
Stainless Steel

Cod.	Materiale Material	Carico Max Lavoro Max Dynamic load daN	Carico Max Tensione Max Tension Load daN	U.V.
B2LKS05	N	110	250	10
B2LKS05X	X	110	250	10

Caratteristiche

Materiale: N = Nichelata X = Inox

A Richiesta: Acciaio grezzo

Presentazione Prodotto:

La chiusura è sempre fornita completa di staffetta di riscontro

Product specification



Material:

N = Nickel plated X = Stainless steel

On Request: Unplated steel

Product Presentation:

The toggle latch is always supplied with the strike



LKF05

Chiusura a Leva con Gancio a Filo

Toggle Latch with Wire Hook

Cod.	Carico Max Lavoro Max Dynamic load daN	Carico Max Tensione Max Tension Load daN	U.V.
B2LKF05	20	100	10

Caratteristiche

Materiale: Acciaio Zincato

Presentazione Prodotto:



La chiusura è fornita senza staffetta di riscontro

Product specification

Material: Zinc plated steel

Product Presentation:

The toggle latch is supplied without the strike



LKF07

Mini Chiusura a Leva con Gancio a Filo

Mini Toggle Latch with Wire Hook

Cod.	Carico Max Lavoro Max Dynamic load daN	Carico Max Tensione Max Tension Load daN	U.V.
B2LKF07	30	60	10

Caratteristiche

Materiale: Acciaio Zincato

Presentazione Prodotto:



La chiusura è fornita senza staffetta di riscontro

Product specification

Material: Zinc plated steel

Product Presentation:

The toggle latch is supplied without the strike



LK06

Chiusura a Leva 72 mm

72 mm Toggle Latch

INOX
Stainless Steel

Cod.	Materiale Material	Carico Max Lavoro Max Dynamic load daN	Carico Max Tensione Max Tension Load daN	U.V.
B2LK06	Z	100	250	10
B2LK06X	X	100	250	10

Caratteristiche

Materiale: Z = Zincata X = Inox

A Richiesta: Acciaio nichelato o grezzo

Presentazione Prodotto:

La chiusura è sempre fornita completa di staffetta di riscontro

Product specification



Material:

Z = Zinc plated steel X = Stainless steel

On Request: Unplated or nickel plated steel

Product Presentation:

The toggle latch is always supplied with the strike



LKL06

Chiusura a Leva 72 mm per Lucchetto

72 mm Hasp Toggle Latch

INOX
Stainless Steel

Cod.	Materiale Material	Carico Max Lavoro Max Dynamic load daN	Carico Max Tensione Max Tension Load daN	U.V.
B2LKL06	Z	100	250	10
B2LKL06X	X	100	250	10

Caratteristiche

Materiale: Z = Zincata X = Inox

A Richiesta: Acciaio nichelato o grezzo

Presentazione Prodotto:

La chiusura è sempre fornita completa di staffetta di riscontro

Product specification



Material:

Z = Zinc plated steel X = Stainless steel

On Request: Unplated or nickel plated steel

Product Presentation:

The toggle latch is always supplied with the strike



LK08

Chiusura a Leva a Gancio Rigido

Claw Link Toggle Latch

INOX
Stainless Steel

Cod.	Materiale Material	Carico Max Lavoro Max Dynamic load daN	Carico Max Tensione Max Tension Load daN	U.V.
B2LK08	Z	50	90	10
B2LK08X	X	50	90	10

Caratteristiche

Materiale: Z = Zincata X = Inox



A Richiesta: Acciaio nichelato o grezzo

Product specification

Material:

Z = Zinc plated steel X = Stainless steel

On Request: Unplated or nickel plated steel



LK10

Chiusura a Leva 58 mm

58 mm Toggle Latch

Cod.	Carico Max Lavoro Max Dynamic load daN	Carico Max Tensione Max Tension Load daN	U.V.
B2LK10	150	300	10

Caratteristiche

Materiale: Acciaio zincato

Presentazione Prodotto:



La chiusura è sempre fornita completa di staffetta di riscontro

Product specification

Material: Zinc plated steel

Product Presentation:

The toggle latch is always supplied with the strike



LKL09

Chiusura a Leva per Lucchetto

Hasp Toggle Latch

Cod.	Carico Max Lavoro Max Dynamic load daN	Carico Max Tensione Max Tension Load daN	U.V.
B2LKL09	200	350	10



Caratteristiche

Materiale: Acciaio zincato

Presentazione Prodotto:



La chiusura è sempre fornita completa di staffetta di riscontro

Product specification

Material: Zinc plated steel

Product Presentation:

The toggle latch is always supplied with the strike



LK43

Chiusura a Leva

Toggle Latch

INOX
Stainless Steel

Cod.	Materiale Material	Carico Max Lavoro Max Dynamic load daN	Carico Max Tensione Max Tension Load daN	U.V.
B2LK43	Z	55	100	10
B2LK43X	X	55	100	10



Caratteristiche

Materiale: Z = Zincata X = Inox

Presentazione Prodotto:

La chiusura è sempre fornita completa di staffetta di riscontro


Product specification

Material:

Z = Zinc plated steel X = Stainless steel

Product Presentation:

The toggle latch is always supplied with the strike



LK17

Chiusura a Leva 35 mm

35 mm Toggle Latch



Cod.	Carico Max Lavoro Max Dynamic load daN	Carico Max Tensione Max Tension Load daN	U.V.
B2LK17	40	100	10

Caratteristiche

Materiale: Acciaio zincato

Presentazione Prodotto:


La chiusura è sempre fornita completa di staffetta di riscontro

Product specification

Material: Zinc plated steel

Product Presentation:

The toggle latch is always supplied with the strike



LK18

Chiusura a Leva Regolabile 88 mm

88 mm Adjustable Toggle Latch



INOX
Stainless Steel

Cod.	Materiale Material	Carico Max Lavoro Max Dynamic load daN	Carico Max Tensione Max Tension Load daN	U.V.
B2LK18	Z	150	300	10
B2LK18X	X	150	300	10

Caratteristiche

Materiale: Z = Zincata X = Inox

Presentazione Prodotto:

La chiusura è sempre fornita completa di staffetta di riscontro



Product specification

Material:

Z = Zinc plated steel X = Stainless steel

Product Presentation:

The toggle latch is always supplied with the strike



LKL18

Chiusura a Leva Regolabile 88 mm per Lucchetto

88 mm Adjustable Hasp Toggle Latch

Cod.	Carico Max Lavoro Max Dynamic load daN	Carico Max Tensione Max Tension Load daN	U.V.
B2LKL18	150	300	10

Caratteristiche

Materiale: Acciaio zincato

Presentazione Prodotto:



La chiusura è sempre fornita completa di staffetta di riscontro

Product specification

Material: Zinc plated steel

Product Presentation:

The toggle latch is always supplied with the strike



LK19

Chiusura a Leva 128,5 mm con Gancio in Acciaio

128,5 mm Steel Link Toggle Latch



Cod.	Carico Max Lavoro Max Dynamic load daN	Carico Max Tensione Max Tension Load daN	U.V.
B2LK19	150	300	10

Caratteristiche

Materiale: Acciaio zincato

Product specification

Material: Zinc plated steel



LK30

Chiusura a Leva Regolabile 94 mm

94 mm Adjustable Toggle Latch

Cod.	Carico Max Lavoro Max Dynamic load daN	Carico Max Tensione Max Tension Load daN	U.V.
B2LK30	100	200	10



Caratteristiche

Materiale: Acciaio zincato

A Richiesta: Acciaio nichelato

Presentazione Prodotto:

La chiusura è sempre fornita completa di staffetta di riscontro



Product specification

Material: Zinc plated steel

On Request: Nickel plated steel

Product Presentation:

The toggle latch is always supplied with the strike



LKS30

Chiusura a Leva Regolabile 94 mm con Molla di Sicurezza

94 mm Adjustable Toggle Latch with Safety Lock

Cod.	Carico Max Lavoro Max Dynamic load daN	Carico Max Tensione Max Tension Load daN	U.V.
B2LKS30	100	200	10



Caratteristiche

Materiale: Acciaio zincato

Presentazione Prodotto:



La chiusura è sempre fornita completa di staffetta di riscontro

Product specification

Material: Zinc plated steel

Product Presentation:

The toggle latch is always supplied with the strike



LK40

Chiusura a Leva Regolabile 150 mm

150 mm Adjustable Toggle Latch

Cod.	Carico Max Lavoro Max Dynamic load daN	Carico Max Tensione Max Tension Load daN	U.V.
B2LK40	200	400	10

Caratteristiche

Materiale: Acciaio zincato

Presentazione Prodotto:


La chiusura è sempre fornita completa di staffetta di riscontro

Product specification

Material: Zinc plated steel

Product Presentation:

The toggle latch is always supplied with the strike



LKL40

Chiusura a Leva Regolabile 150 mm per Luccetto

150 mm Adjustable Hasp Toggle Latch

Cod.	Carico Max Lavoro Max Dynamic load daN	Carico Max Tensione Max Tension Load daN	U.V.
B2LKL40	200	400	10

Caratteristiche

Materiale: Acciaio zincato

Presentazione Prodotto:



La chiusura è sempre fornita completa di staffetta di riscontro

Product specification

Material: Zinc plated steel

Product Presentation:

The toggle latch is always supplied with the strike



LK41

Chiusura a Leva 80 mm

80 mm Toggle Latch

INOX
Stainless Steel

Cod.	Materiale Material	Carico Max Lavoro Max Dynamic load daN	Carico Max Tensione Max Tension Load daN	U.V.
B2LK41	Z	100	140	10
B2LK41X	X	100	140	10

Caratteristiche

Materiale: Z = Zincata X = Inox

Presentazione Prodotto:

La chiusura è sempre fornita completa di staffetta di riscontro



Product specification

Material:

Z = Zinc plated steel X = Stainless steel

Product Presentation:

The toggle latch is always supplied with the strike



LKS41

Chiusura a Leva 80 mm con Molla di Sicurezza

80 mm Adjustable Toggle Latch with Safety Lock

INOX
Stainless Steel

Cod.	Materiale Material	Carico Max Lavoro Max Dynamic load daN	Carico Max Tensione Max Tension Load daN	U.V.
B2LKS41	Z	100	140	10
B2LKS41X	X	100	140	10

Caratteristiche

Materiale: Z = Zincata X = Inox

Presentazione Prodotto:

La chiusura è sempre fornita completa di staffetta di riscontro



Product specification

Material:

Z = Zinc plated steel X = Stainless steel

Product Presentation:

The toggle latch is always supplied with the strike



LK42

Chiusura a Leva con Trazione Compensata

Toggle Latch with Tension Spring

INOX
Stainless Steel

Cod.	Materiale Material	Carico Max Lavoro Max Dynamic load daN	Carico Max Tensione Max Tension Load daN	U.V.
B2LK42	Z	50	150	10
B2LK42X	X	50	150	10

Caratteristiche

Materiale: Z = Zincata X = Inox

Presentazione Prodotto:

La chiusura è sempre fornita completa di staffetta di riscontro



Product specification

Material:

Z = Zinc plated steel X = Stainless steel

Product Presentation:

The toggle latch is always supplied with the strike



LK45

Chiusura a Leva 23 mm

23 mm Toggle Latch

Cod.	Carico Max Lavoro Max Dynamic load daN	Carico Max Tensione Max Tension Load daN	U.V.
B2LK45	15	30	10

Caratteristiche

Materiale: Acciaio zincato

Presentazione Prodotto:



La chiusura è sempre fornita completa di staffetta di riscontro

Product specification

Material: Zinc plated steel

Product Presentation:

The toggle latch is always supplied with the strike



LK46

Chiusura a Leva Regolabile 65 mm

65 mm Adjustable Toggle Latch

Cod.	Carico Max Lavoro Max Dynamic load daN	Carico Max Tensione Max Tension Load daN	U.V.
B2LK46	75	150	10

Caratteristiche

Materiale: Acciaio zincato

Presentazione Prodotto:


La chiusura è sempre fornita completa di staffetta di riscontro

Product specification

Material: Zinc plated steel

Product Presentation:

The toggle latch is always supplied with the strike



LK52

Chiusura a Leva 55 mm

55 mm Toggle Latch

Cod.	Carico Max Lavoro Max Dynamic load daN	Carico Max Tensione Max Tension Load daN	U.V.
B2LK52	100	250	10

Caratteristiche

Materiale: Acciaio zincato

A Richiesta: Acciaio bronzato

Presentazione Prodotto:

La chiusura è sempre fornita completa di staffetta di riscontro

Product specification

Material: Zinc plated steel

On Request: Bronzed steel

Product Presentation:

The toggle latch is always supplied with the strike

