


- A:** Bolt connection
B: Upper ball cover
C: Steel balls
D: Swivel fork
E: Assembling washer

- A:** Boulon de raccord
B: Couverture de balle supérieure
C: Allés de particules métalliques en globe
D: Table de roulette roulant
E: Anneau de montage

- A:** Verbindungsbolzen
B: Oberer kugeldeckel
C: Runde metalkugeln
D: Bewegliche drehzange
E: Montageblättchen



MMB

EN : POLYPROPYLENE WHEEL WITH PLAIN BEARING
 FR : ROULEMENT A DOUILLE POLYPROPYLENE
 GR : POLYPROPYLEN RAD MIT GLEITLAGER

GR. POLYPROPYLEEN RAD. MIT GELFÄHRER							
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	
1201 MMB 050	50	20	71.5	15	3/8"	15.5	20



MTB

EN : POLYPROPYLENE WITH GRAY THERMOELASTIC RUBBER TREAD, PLAIN BEARING
 FR : ROULEMENT A DOUILLE REVETEMENT THERMO ELASTIQUE GRIS SUR POULIE EN POLYPROPYLENE
 GR : POLYPROPYLEN RADSCHIBE OBERFLACHE THERMOELASTISCHE GRAUBESCHICHTUNG MIT GLEITLAGER

GR: POLYPROPYLEN RADSCHIBE OBERFLÄCHE THERMOELASTISCHE GUMMIESCHÜTTUNG MIT GLEITLAGER							
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
1201 MTB 050	50	20	71.5	15	3/8"	15.5	20



HCB


EN : POLYCARBONATE WITH P.V.C. TREAD PLAIN BEARING
 FR : POLYCARBONAT RADSCHIBE OBERFLACHE P.V.C. MIT GLEITLAGER
 GR : ROULEMENT A DOUILLE REVETEMENT P.V.C. SUR POULIE EN POLYCARBONATE

CH. HOSEMENT A DOUBLE RELEVEMENT TWO-SOFT-SOLE ENT-SET STANDARD							
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	
1201 HCB 050	50	20	71.5	15	3/8"	15.5	20

- A:** Swivel plate
B: Plate rivet
C: Upper ball cover
D: Steel balls
E: Swivel fork
F: Assembling washer

- A:** Table de raccord roulant
B: Rivet de raccordement de table
C: Couverture de balle supérieure
D: Allés de particules métalliques en globe
E: Table de roulette roulant
F: Anneau de montage

- A:** Bewegliche Verbindungsscheibe
B: Scheibenverbindungsriete
C: Oberer kugeldeckel
D: Runde metallkugeln
E: Bewegliche drehzange
F: Montageblättchen



MMB

EN : POLYPROPYLENE WHEEL WITH PLAIN BEARING
 FR : ROULEMENT A DOUILLE POLYPROPYLENE
 GR : POLYPROPYLEN RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO								
1202 MMB 050	50	20	73	15	42.5x40	30x28	6	20



MTB

EN : POLYPROPYLENE WITH GRAY THERMOELASTIC RUBBER TREAD, PLAIN BEARING
 FR : ROULEMENT A DOUILLE REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE GRIS SUR POULIE EN POLYPROPYLENE
 GR : POLYPROPYLEN RADSCHIBE OBERFLÄCHE THERMOELASTISCHE GRAUBESCHICHTUNG MIT GLEITLAGER

CODE NO								
1202 MTB 050	50	20	73	15	42.5x40	30x28	6	20



HCB

EN : POLYCARBONATE WITH P.V.C. TREAD PLAIN BEARING
 FR : POLYCARBONAT RADSCHIBE OBERFLÄCHE P.V.C. MIT GLEITLAGER
 GR : ROULEMENT A DOUILLE REVÊTEMENT P.V.C. SUR POULIE EN POLYCARBONATE

CODE NO								
1202 HCB 050	50	20	73	15	42.5x40	30x28	6	20



Round heading
Teté de rond
Runde Kappe




Square heading
Teté de carre
Quadratische Kappe

A: Stem connection
B: Swivel fork
C: Assembling washer

A: Pin de raccordement
B: Table de roulette roulant
C: Anneau de montage

A: Verbindungsstift
B: Bewegliche drehzange
C: Montageblättchen



MMB

EN : POLYPROPYLENE WHEEL WITH PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT A DOUILLE POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
1204 MMB 050	50	20	62	15	8.3	31	20
1204 MMB 075	75	25	89	21	8.3	31	30

MTB

EN : POLYPROPYLENE WITH GRAY THERMOELASTIC RUBBER TREAD, PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT A DOUILLE REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE GRIS SUR POULIE EN POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RADSCHIBE OBERFLÄCHE THERMOELASTISCHE GRAUBESCHICHTUNG MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
1204 MTB 050	50	20	62	15	8.3	31	20
1204 MTB 075	75	25	89	21	8.3	31	30

HCB


EN : POLYCARBONATE WITH P.V.C. TREAD PLAIN BEARING
FR : POLYCARBONAT RADSCHIBE OBERFLÄCHE P.V.C. MIT GLEITLAGER
GR : ROULEMENT A DOUILLE REVÊTEMENT P.V.C. SUR POULIE EN POLYCARBONATE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
1204 HCB 050	50	20	62	15	8.3	31	20
1204 HCB 075	75	25	89	21	8.3	31	30

A: Swivel fork
B: Steel balls
C: Upper ball cover

A: Table de roulette roulant
B: Allés de particules métalliques en globe
C: Couverture de balle supérieure

A: Bewegliche drehzange
B: Runde metallkugeln
C: Oberer kugeldeckel



MMB

EN : POLYPROPYLENE WHEEL WITH PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT A DOUILLE POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
1300 MMB 050	50	20	65	21	10	30
1300 MMB 075	75	25	97	30	10	40



MMB

EN : POLYPROPYLENE WHEEL WITH PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT A DOUILLE POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
1300 MMB 050 F04	50	20	65	21	71	30
1300 MMB 075 F04	75	25	97	30	78	40



MTB

EN : POLYPROPYLENE WITH GRAY THERMOELASTIC RUBBER TREAD, PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT A DOUILLE REVETEMENT THERMO ELASTIQUE GRIS SUR POULIE EN POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RADSCHLEIBE OBERFLACHE THERMOELASTISCHE GRAUBESCHICHTUNG MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
1300 MTB 050	50	20	65	21	10	30
1300 MTB 075	75	25	97	30	10	40



MTB


EN : POLYPROPYLENE WITH GRAY THERMOELASTIC RUBBER TREAD, PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT A DOUILLE REVETEMENT THERMO ELASTIQUE GRIS SUR POULIE EN POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RADSCHLEIBE OBERFLACHE THERMOELASTISCHE GRAUBESCHICHTUNG MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
1300 MTB 050 F04	50	20	65	21	71	30
1300 MTB 075 F04	75	25	97	30	78	40

- A:** Swivel fork
B: Steel balls
C: Upper ball cover
D: Bolt connection

- A:** Table de roulette roulant
B: Allés de particules métalliques en globe
C: Couverture de balle supérieure
D: Boulon de raccord

- A:** Bewegliche drehzange
B: Runde metallkugeln
C: Oberer kugeldeckel
D: Verbindungsbolzen


MMB

EN : POLYPROPYLENE WHEEL WITH PLAIN BEARING
 FR : ROULEMENT A DOUILLE POLYPROPYLENE
 GR : POLYPROPYLEN RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
1301 MMB 050	50	20	71	21	3/8",M10	15	30
1301 MMB 075	75	25	103	30	3/8",M10	15	40


MMB

EN : POLYPROPYLENE WHEEL WITH PLAIN BEARING
 FR : ROULEMENT A DOUILLE POLYPROPYLENE
 GR : POLYPROPYLEN RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
1301 MMB 050 F04	50	20	71	21	71	3/8",M10	30
1301 MMB 075 F04	75	25	103	30	78	3/8",M10	40


MTB

EN : POLYPROPYLENE WITH GRAY THERMOELASTIC RUBBER TREAD, PLAIN BEARING
 FR : ROULEMENT A DOUILLE REVETEMENT THERMO ELASTIQUE GRIS SUR POULIE EN POLYPROPYLENE
 GR : POLYPROPYLEN RADSCHIBE OBERFLACHE THERMOELASTISCHE GRAUBESCHICHTUNG MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
1301 MTB 050	50	20	71	21	3/8",M10	15	30
1301 MTB 075	75	25	103	30	3/8",M10	15	40


MTB

EN : POLYPROPYLENE WITH GRAY THERMOELASTIC RUBBER TREAD, PLAIN BEARING
 FR : ROULEMENT A DOUILLE REVETEMENT THERMO ELASTIQUE GRIS SUR POULIE EN POLYPROPYLENE
 GR : POLYPROPYLEN RADSCHIBE OBERFLACHE THERMOELASTISCHE GRAUBESCHICHTUNG MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
1301 MTB 050 F04	50	20	71	21	71	3/8",M10	15	30
1301 MTB 075 F04	75	25	103	30	78	3/8",M10	15	40



75mm Plate
Table de 75mm
75mm iger scheibe




75mm Plate
Table de 75mm
75mm iger scheibe

- A: Swivel fork
B: Steel balls
C: Upper ball cover
D: Swivel plate
E: Plate rivet

- A: Table de roulette roulant
B: Allés de particules métalliques en globe
C: Couverture de balle supérieure
D: Table de raccord roulant
E: Rivet de raccordement de table

- A: Bewegliche drehzange
B: Runde metallkugeln
C: Oberer kugeldeckel
D: Bewegliche verbindungs-scheibe
E: Scheibenverbindungs-niete



MMB

EN : POLYPROPYLENE WHEEL WITH PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT A DOUILLE POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO								kg
1302 MMB 050	50	20	70	21	51x51	37x37	6.5	30
1302 MMB 075	75	25	103	30	64x64	49x49	6.5x12	40



MMB

EN : POLYPROPYLENE WHEEL WITH PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT A DOUILLE POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO								
1302 MMB 050 F04	50	20	70	21	71	51x51	37x37	6.5
1302 MMB 075 F04	75	25	103	30	78	64x64	49x49	6.5x12



MTB

EN : POLYPROPYLENE WITH GRAY THERMOELASTIC RUBBER TREAD, PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT A DOUILLE REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE GRIS SUR POULIE EN POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RADSCHLEIBE OBERFLÄCHE THERMOELASTISCHE GRAUBESCHICHTUNG MIT GLEITLAGER

CODE NO								kg
1302 MTB 050	50	20	70	21	51x51	37x37	6.5	30
1302 MTB 075	75	25	103	30	64x64	49x49	6.5x12	40



MTB


EN : POLYPROPYLENE WITH GRAY THERMOELASTIC RUBBER TREAD, PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT A DOUILLE REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE GRIS SUR POULIE EN POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RADSCHLEIBE OBERFLÄCHE THERMOELASTISCHE GRAUBESCHICHTUNG MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
1302 MTB 050 F04	50	20	70	21	71	51x51	37x37	6.5	30
1302 MTB 075 F04	75	25	103	30	78	64x64	49x49	6.5x12	40

- A:** Swivel fork
B: Steel balls
C: Upper ball cover
D: Stem connection

- A:** Table de roulette roulant
B: Allés de particules métalliques en globe
C: Couverture de balle supérieure
D: Pin de raccordement

- A:** Bewegliche drehzange
B: Runde metallkugeln
C: Oberer kugeldeckel
D: Verbindungsstift



MMB

EN : POLYPROPYLENE WHEEL WITH PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT A DOUILLE POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
1305 MMB 050	50	20	65	21	16	40	30
1305 MMB 075	75	25	97	30	19	40	40



MMB

EN : POLYPROPYLENE WHEEL WITH PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT A DOUILLE POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	
1305 MMB 050 F04	50	20	65	21	71	16	40	30
1305 MMB 075 F04	75	25	97	30	78	19	40	40



MTB

EN : POLYPROPYLENE WITH GRAY THERMOELASTIC RUBBER TREAD, PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT A DOUILLE REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE GRIS SUR POULIE EN POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RADSCHIBE OBERFLÄCHE THERMOELASTISCHE GRAUBESCHICHTUNG MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
1305 MTB 050	50	20	65	21	16	40	30
1305 MTB 075	75	25	97	30	19	40	40



MTB


EN : POLYPROPYLENE WITH GRAY THERMOELASTIC RUBBER TREAD, PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT A DOUILLE REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE GRIS SUR POULIE EN POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RADSCHIBE OBERFLÄCHE THERMOELASTISCHE GRAUBESCHICHTUNG MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
1305 MTB 050 F04	50	20	65	21	71	16	40	30
1305 MTB 075 F04	75	25	97	30	78	19	40	40

A: Fixed fork

A: Pincas fixes

A: Unbewegliche zange



MMB

EN : POLYPROPYLENE WHEEL WITH PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT A DOUILLE POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
1307 MMB 050	50	20	68	66x28	50	6	30
1307 MMB 075	75	25	93	85x37	63	9	40



MTB

EN : POLYPROPYLENE WITH GRAY THERMOELASTIC RUBBER TREAD, PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT A DOUILLE REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE GRIS SUR POULIE EN POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RADSCHIBE OBERFLÄCHE THERMOELASTISCHE GRAUBESCHICHTUNG MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
1307 MTB 050	50	20	68	66x28	50	6	30
1307 MTB 075	75	25	93	85x37	63	9	40



MTR

EN : POLYPROPYLENE WITH THERMOELASTIC RUBBER TREAD, BALL BEARING
FR : ROULEMENT À BILLES REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE SUR POULIE EN POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RADSCHIBE OBERFLÄCHE THERMOELASTISCH BESCHICHTET MIT KUGELLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
1307 MTR 050	50	20	68	66x28	50	6	30
1307 MTR 075	75	25	93	85x37	63	9	40



HCB


EN : POLYCARBONATE WITH P.V.C. TREAD PLAIN BEARING
FR : POLYCARBONAT RADSCHIBE OBERFLÄCHE P.V.C. MIT GLEITLAGER
GR : ROULEMENT À DOUILLE REVÊTEMENT P.V.C. SUR POULIE EN POLYCARBONATE

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
1307 HCB 050	50	20	68	66x28	50	6	30
1307 HCB 075	75	25	93	85x37	63	9	40

- A:** Bolt connection
B: Assembling nut
C: Assembling washer
D: Upper ball cover
E: Steel balls
F: Swivel fork

- A:** Boulon de raccord
B: Ecrou de montage
C: Anneau de montage
D: Couverture de balle supérieure
E: Allés de particules métalliques en globe
F: Table de roulette roulant

- A:** Verbindungsbolzen
B: Montagemutter
C: Montageblättchen
D: Oberer kugeldeckel
E: Runde metallkugeln
F: Bewegliche drehzange



MMB


EN : POLYPROPYLENE WHEEL WITH PLAIN BEARING
 FR : ROULEMENT A DOUILLE POLYPROPYLENE
 GR : POLYPROPYLEN RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
1601 MMB 028	28	14	47	7.6	5/16",M8	15	10
1601 MMB 032	32	14	50	9.6	5/16",M8	15	15
1601 MMB 038	38	14	57.5	8.5	5/16",M8	15	20

- A:** Swivel plate
- B:** Steel balls
- C:** Plate rivet
- D:** Assembling plain washer
- E:** Swivel fork

- A:** Entretoise pivotante
- B:** Allés de particules métalliques en globe
- C:** Rivet de raccordement de table
- D:** Rondelle de montage
- E:** Table de roulette roulant

- A:** Klemmplatte
- B:** Runde metallkugeln
- C:** Scheibenverbindungsniete
- D:** Montage-Lochscheibe
- E:** Bewegliche drehzange



MMB



EN : POLYPROPYLENE WHEEL WITH PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT A DOUILLE POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
1602 MMB 028	28	14	40	7.6	38x32	30x23	4.5	10
1602 MMB 032	32	14	43	9.6	38x32	30x23	4.5	15
1602 MMB 038	38	14	50.5	8.5	38x32	30x23	4.5	20

A: Fixed fork

A: Pinces fixes

A: Unbewegliche zange



MMB


EN : POLYPROPYLENE WHEEL WITH PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT A DOUILLE POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
1607 MMB 028	28	14	40	48x20.5	35	5	10
1607 MMB 032	32	14	43	51x20.5	40	5	15
1607 MMB 038	38	14	50.5	56.5x20.5	44	5	20

A: Swivel fork
B: Steel balls
C: Upper ball cover
D: Lower ball cover

A: Table de roulette roulant
B: Allés de particules métalliques en globe
C: Couverture de balle supérieure
D: Vaisselle de balle inférieure

A: Bewegliche drehzange
B: Runde metallkugeln
C: Oberer kugeldeckel
D: Unterer kugeldeckel



MMB

EN : POLYPROPYLENE WHEEL WITH PLAIN BEARING
 FR : ROULEMENT A DOUILLE POLYPROPYLENE
 GR : POLYPROPYLEN RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
1700 MMB 050	50	20	68.5	21	10	35
1700 MMB 075	75	25	95	32	10	45
1700 MMB 100	100	25	120	30	10	55



MMB

EN : POLYPROPYLENE WHEEL WITH PLAIN BEARING
 FR : ROULEMENT A DOUILLE POLYPROPYLENE
 GR : POLYPROPYLEN RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
1700 MMB 050 F04	50	20	68.5	21	74	35
1700 MMB 075 F04	75	25	95	32	82	45
1700 MMB 100 F04	100	25	120	30	82	55



MTB

EN : POLYPROPYLENE WITH GRAY THERMOELASTIC RUBBER TREAD, PLAIN BEARING
 FR : ROULEMENT A DOUILLE REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE GRIS SUR POULIE EN POLYPROPYLENE
 GR : POLYPROPYLEN RADSCHIBE OBERFLÄCHE THERMOELASTISCHE GRAUBESCHICHTUNG MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
1700 MTB 050	50	20	68.5	21	10	35
1700 MTB 075	75	25	95	32	10	45
1700 MTB 100	100	25	120	30	10	55



MTB


EN : POLYPROPYLENE WITH GRAY THERMOELASTIC RUBBER TREAD, PLAIN BEARING
 FR : ROULEMENT A DOUILLE REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE GRIS SUR POULIE EN POLYPROPYLENE
 GR : POLYPROPYLEN RADSCHIBE OBERFLÄCHE THERMOELASTISCHE GRAUBESCHICHTUNG MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
1700 MTB 050 F04	50	20	68.5	21	74	35
1700 MTB 075 F04	75	25	95	32	82	45
1700 MTB 100 F04	100	25	120	30	82	55

- A:** Bolt connection
B: Upper ball cover
C: Steel balls
D: Swivel fork
E: Lower ball cover

- A:** Boulon de raccord
B: Couverture de balle supérieure
C: Allés de particules métalliques en globe
D: Table de roulette roulant
E: Vaisselle de balle inférieure

- A:** Verbindungsbolzen
B: Oberer kugeldeckel
C: Runde metallkugeln
D: Bewegliche drehzange
E: Unterer kugeldeckel



MMB

EN : POLYPROPYLENE WHEEL WITH PLAIN BEARING
 FR : ROULEMENT A DOUILLE POLYPROPYLENE
 GR : POLYPROPYLEN RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
1701 MMB 050	50	20	74.5	21	3/8",M10	15	35
1701 MMB 075	75	25	101	32	3/8",M10	15	45
1701 MMB 100	100	25	126	30	3/8",M10	15	55

MMB

EN : POLYPROPYLENE WHEEL WITH PLAIN BEARING
 FR : ROULEMENT A DOUILLE POLYPROPYLENE
 GR : POLYPROPYLEN RAD MIT GLEITLAGER

GR. POLYPROPYLEEN RAD MIT GELÄGER								
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	
1701 MMB 050 F04	50	20	74.5	21	74	3/8",M10	15	35
1701 MMB 075 F04	75	25	101	32	82	3/8",M10	15	45
1701 MMB 100 F04	100	25	126	30	82	3/8",M10	15	55

MTB

EN : POLYPROPYLENE WITH GRAY THERMOELASTIC RUBBER TREAD, PLAIN BEARING
 FR : ROULEMENT A DOUILLE REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE GRIS SUR POULIE EN POLYPROPYLENE
 GR : POLYPROPYLEN RADSCHIBE OBERFLÄCHE THERMOELASTISCHE GRAUBESCHICHTUNG MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
1701 MTB 050	50	20	74.5	21	3/8",M10	15	35
1701 MTB 075	75	25	101	32	3/8",M10	15	45
1701 MTB 100	100	25	126	30	3/8",M10	15	55

MTB


EN : POLYPROPYLENE WITH GRAY THERMOELASTIC RUBBER TREAD, PLAIN BEARING
 FR : ROULEMENT A DOUILLE REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE GRIS SUR POULIE EN POLYPROPYLENE
 GR : POLYPROPYLEN RADSCHIBE OBERFLÄCHE THERMOELASTISCHE GRAUBESCHICHTUNG MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	
1701 MTB 050 F04	50	20	74.5	21	74	3/8",M10	15	35
1701 MTB 075 F04	75	25	101	32	82	3/8",M10	15	45
1701 MTB 100 F04	100	25	126	30	82	3/8",M10	15	55

- A:** Bolt connection
B: Hexagonal washer
C: Upper ball cover
D: Steel balls
E: Swivel fork
F: Lower ball cover

- A:** Boulon de raccord
B: Tampon hexagonale
C: Couverture de balle supérieure
D: Allés de particules métalliques en globe
E: Table de roulette roulant
F: Vaisselle de balle inférieure

- A:** Verbindungsbolzen
B: Sechskantblättchen
C: Oberer kugeldeckel
D: Runde metallkugeln
E: Bewegliche drehzange
F: Unterer kugeldeckel



MMB

EN : POLYPROPYLENE WHEEL WITH PLAIN BEARING
 FR : ROULEMENT A DOUILLE POLYPROPYLENE
 GR : POLYPROPYLEN RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
1701 MMB 100	100	25	124	30	5/8",M16	25	55

MMB

EN : POLYPROPYLENE WHEEL WITH PLAIN BEARING
 FR : ROULEMENT A DOUILLE POLYPROPYLENE
 GR : POLYPROPYLEN RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	
1701 MMB 100 F04	100	25	124	30	82	5/8",M16	25	55

MTB

EN : POLYPROPYLENE WITH GRAY THERMOELASTIC RUBBER TREAD, PLAIN BEARING
 FR : ROULEMENT A DOUILLE REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE GRIS SUR POULIE EN POLYPROPYLENE
 GR : POLYPROPYLEN RADSCHIBE OBERFLÄCHE THERMOELASTISCHE GRAUBESCHICHTUNG MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
1701 MTB 100	100	25	124	30	5/8",M16	25	55

MTB

EN : POLYPROPYLENE WITH GRAY THERMOELASTIC RUBBER TREAD, PLAIN BEARING
 FR : ROULEMENT A DOUILLE REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE GRIS SUR POULIE EN POLYPROPYLENE
 GR : POLYPROPYLEN RADSCHIBE OBERFLÄCHE THERMOELASTISCHE GRAUBESCHICHTUNG MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	
1701 MTB 100 F04	100	25	124	30	82	5/8",M16	25	55



75mm Plate
Table de 75mm
75mm iger scheibe




75mm Plate
Table de 75mm
75mm iger scheibe

- A:** Plate rivet
B: Swivel plate
C: Upper ball cover
D: Steel balls
E: Swivel fork
F: Lower ball cover

- A:** Rivet de raccordement de table
B: Table de raccord roulant
C: Couverture de balle supérieure
D: Allés de particules métalliques en globe
E: Table de roulette roulant
F: Vaisselle de balle inférieure

- A:** Scheibenverbindungsniete
B: Bewegliche Verbindungsscheibe
C: Oberer kugeldeckel
D: Runde metallkugeln
E: Bewegliche drehzange
F: Unterer kugeldeckel



MMB

EN : POLYPROPYLENE WHEEL WITH PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT A DOUILLE POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
1702 MMB 050	50	20	74	21	51x51	38x38	7	35
1702 MMB 075	75	25	100	32	64.5x64.5	49x49	11x6.5	45
1702 MMB 100	100	25	125	30	64.5x64.5	49x49	11x6.5	55



MMB

EN : POLYPROPYLENE WHEEL WITH PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT A DOUILLE POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
1702 MMB 050 F04	50	20	74	21	74	51x51	38x38	7	35
1702 MMB 075 F04	75	25	100	32	82	64.5x64.5	49x49	11x6.5	45
1702 MMB 100 F04	100	25	125	30	82	64.5x64.5	49x49	11x6.5	55



MTB

EN : POLYPROPYLENE WITH GRAY THERMOELASTIC RUBBER TREAD, PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT A DOUILLE REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE GRIS SUR POULIE EN POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RADSCHIBE OBERFLÄCHE THERMOELASTISCHE GRAUBESCHICHTUNG MIT GLEITLAGER

CODE NO									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
1702 MTB 050	50	20	74	21		51x51	38x38	7	35
1702 MTB 075	75	25	100	32		64.5x64.5	49x49	11x6.5	45
1702 MTB 100	100	25	125	30		64.5x64.5	49x49	11x6.5	55



MTB


EN : POLYPROPYLENE WITH GRAY THERMOELASTIC RUBBER TREAD, PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT A DOUILLE REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE GRIS SUR POULIE EN POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RADSCHIBE OBERFLÄCHE THERMOELASTISCHE GRAUBESCHICHTUNG MIT GLEITLAGER

CODE NO									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
1702 MTB 050 F04	50	20	74	21	74	51x51	38x38	7	35
1702 MTB 075 F04	75	25	100	32	82	64.5x64.5	49x49	11x6.5	45
1702 MTB 100 F04	100	25	125	30	82	64.5x64.5	49x49	11x6.5	55

- A:** Stem connection
B: Upper ball cover
C: Steel balls
D: Swivel fork
E: Lower ball cover

- A:** Pin de raccordement
B: Couverture de balle supérieure
C: Allés de particules métalliques en globe
D: Table de roulette roulant
E: Protection inférieure et supérieur de billes

- A:** Verbindungsstift
B: Oberer kugeldeckel
C: Runde metallkugeln
D: Bewegliche drehzange
E: Untere kugel kappe



MMB

EN : POLYPROPYLENE WHEEL WITH PLAIN BEARING
 FR : ROULEMENT A DOUILLE POLYPROPYLENE
 GR : POLYPROPYLEN RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
1705 MMB 050	50	20	68.5	21	16	40	35
1705 MMB 075	75	25	96	32	19	40	45
1705 MMB 100	100	25	120	30	22	40	55

MMB

EN : POLYPROPYLENE WHEEL WITH PLAIN BEARING
 FR : ROULEMENT A DOUILLE POLYPROPYLENE
 GR : POLYPROPYLEN RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
1705 MMB 050 F04	50	20	68.5	21	74	16	35
1705 MMB 075 F04	75	25	96	32	82	19	45
1705 MMB 100 F04	100	25	120	30	82	22	55

MTB

EN : POLYPROPYLENE WITH GRAY THERMOELASTIC RUBBER TREAD, PLAIN BEARING
 FR : ROULEMENT A DOUILLE REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE GRIS SUR POULIE EN POLYPROPYLENE
 GR : POLYPROPYLEN RADSCHIBE OBERFLÄCHE THERMOELASTISCHE GRAUBESCHICHTUNG MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
1705 MTB 050	50	20	68.5	21	16	40	35
1705 MTB 075	75	25	96	32	19	40	45
1705 MTB 100	100	25	120	30	22	40	55

MTB


EN : POLYPROPYLENE WITH GRAY THERMOELASTIC RUBBER TREAD, PLAIN BEARING
 FR : ROULEMENT A DOUILLE REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE GRIS SUR POULIE EN POLYPROPYLENE
 GR : POLYPROPYLEN RADSCHIBE OBERFLÄCHE THERMOELASTISCHE GRAUBESCHICHTUNG MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
1705 MTB 050 F04	50	20	68.5	21	74	16	40	35
1705 MTB 075 F04	75	25	96	32	82	19	40	45
1705 MTB 100 F04	100	25	120	30	82	22	40	55

A: Fixed fork

A: Pincas fixes

A: Unbewegliche zange



MMB

EN : POLYPROPYLENE WHEEL WITH PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT A DOUILLE POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
1707 MMB 050	50	20	68	68x28	50	6	35
1707 MMB 075	75	25	93	85x37	63	9	45
1707 MMB 100	100	25	120	85x37	63	9	55



MTB

EN : POLYPROPYLENE WITH GRAY THERMOELASTIC RUBBER TREAD, PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT A DOUILLE REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE GRIS SUR POULIE EN POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RADSCHIBE OBERFLÄCHE THERMOELASTISCHE GRAUBESCHICHTUNG MIT GLEITLAGER

CODE NO							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
1707 MTB 050	50	20	68	68x28	50	6	35
1707 MTB 075	75	25	93	85x37	63	9	45
1707 MTB 100	100	25	120	85x37	63	9	55



MTR

EN : POLYPROPYLENE WITH THERMOELASTIC RUBBER TREAD, BALL BEARING
FR : ROULEMENT À BILLES REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE SUR POULIE EN POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RADSCHIBE OBERFLÄCHE THERMOELASTISCHE BESCHICHTET MIT KUGELLAGER

CODE NO							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
1707 MTR 050	50	20	68	68x28	50	6	35
1707 MTR 075	75	25	93	85x37	63	9	45



PCR

EN : POLYAMIDE WITH PVC TREAD, BALL BEARING
FR : ROULEMENT À BILLES EN P.V.C SUR POULIE EN POLYAMIDE
GR : POLYAMID RADSCHIBE OBERFLÄCHE PVC BESCHICHTET MIT KUGELLAGER

CODE NO							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
1707 PCR 100	100	25	120	85x37	63	9	55



Round expanding fitting
Douille ronde
Runde fassung




Square expanding fitting
Douille carrée
Quadratische fassung

- A:** Swivel fork
B: Lower ball cover
C: Steel balls
D: Upper ball cover
E: Plastic enhanced socket and nut
F: Socket
G: Rectangular nut
H: Socket head bolt

- A:** Table de roulette roulant
B: Vaisselle de balle inférieure
C: Allés de particules métalliques en globe
D: Couverture de balle supérieure
E: Socket et écrou plastiques, renforcés de dessous
F: Douille
G: Ecrou carré
H: Boulon imbus

- A:** Bewegliche drehzange
B: Unterer kugeldeckel
C: Runde metallkugeln
D: Oberer kugeldeckel
E: Verstärkungsplastik unter buchse und mutter
F: Buchse
G: Vierkantmutter
H: Imbusbolzen



MMB

EN : POLYPROPYLENE WHEEL WITH PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT A DOUILLE POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
1725 MMB 050	50	20	68.5	20	81	35	
1725 MMB 075	75	25	96	32	81	45	
1725 MMB 100	100	25	120	30	81	55	

MMB

EN : POLYPROPYLENE WHEEL WITH PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT A DOUILLE POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
1725 MMB 050 F04	50	20	68.5	20	74	81	35
1725 MMB 075 F04	75	25	96	32	82.4	81	45
1725 MMB 100 F04	100	25	120	30	81.8	81	55

MTB

EN : POLYPROPYLENE WITH GRAY THERMOELASTIC RUBBER TREAD, PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT A DOUILLE REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE GRIS SUR POULIE EN POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RADSCHIBE OBERFLÄCHE THERMOELASTISCHE GRAUBESCHICHTUNG MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
1725 MTB 050	50	20	68.5	20	81	35	
1725 MTB 075	75	25	96	32	81	45	
1725 MTB 100	100	25	120	30	81	55	

MTB


EN : POLYPROPYLENE WITH GRAY THERMOELASTIC RUBBER TREAD, PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT A DOUILLE REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE GRIS SUR POULIE EN POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RADSCHIBE OBERFLÄCHE THERMOELASTISCHE GRAUBESCHICHTUNG MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
1725 MTB 050 F04	50	20	68.5	20	74	81	35
1725 MTB 075 F04	75	25	96	32	82.4	81	45
1725 MTB 100 F04	100	25	120	30	81.8	81	55

- A:** Upper ball cover
B: Steel balls
C: Swivel fork
D: Lower ball cover

- A:** Couverture de balle supérieure
B: Allés de particules métalliques en globe
C: Table de roulette roulant
D: Vaisselle de balle inférieure

- A:** Oberer kugeldeckel
B: Runde metallkugeln
C: Bewegliche drehzange
D: Unterer kugeldeckel



MMB

EN : POLYPROPYLENE WHEEL WITH PLAIN BEARING
 FR : ROULEMENT A DOUILLE POLYPROPYLENE
 GR : POLYPROPYLEN RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2700 MMB 050	50	2x20	50	72	30	10	50
2700 MMB 075	75	2x25	63	98	32	10	90



MMB

EN : POLYPROPYLENE WHEEL WITH PLAIN BEARING
 FR : ROULEMENT A DOUILLE POLYPROPYLENE
 GR : POLYPROPYLEN RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2700 MMB 050 F18	50	2x20	50	72	30	84	50
2700 MMB 075 F18	75	2x25	63	98	32	90	90



MTB

EN : POLYPROPYLENE WITH GRAY THERMOELASTIC RUBBER TREAD, PLAIN BEARING
 FR : ROULEMENT A DOUILLE REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE GRIS SUR POULIE EN POLYPROPYLENE
 GR : POLYPROPYLEN RADSCHIBE OBERFLÄCHE THERMOELASTISCHE GRAUBESCHICHTUNG MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2700 MTB 050	50	2x20	50	72	30	10	50
2700 MTB 075	75	2x25	63	98	32	10	90



MTB


EN : POLYPROPYLENE WITH GRAY THERMOELASTIC RUBBER TREAD, PLAIN BEARING
 FR : ROULEMENT A DOUILLE REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE GRIS SUR POULIE EN POLYPROPYLENE
 GR : POLYPROPYLEN RADSCHIBE OBERFLÄCHE THERMOELASTISCHE GRAUBESCHICHTUNG MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2700 MTB 050 F18	50	2x20	50	72	30	84	50
2700 MTB 075 F18	75	2x25	63	98	32	90	90

- A:** Bolt connection
B: Upper ball cover
C: Steel balls
D: Swivel fork
E: Lower ball cover

- A:** Boulon de raccord
B: Couverture de balle supérieure
C: Allés de particules métalliques en globe
D: Table de roulette roulant
E: Vaisselle de balle inférieure

- A:** Verbindungsbolzen
B: Oberer kugeldeckel
C: Runde metallkugeln
D: Bewegliche drehzange
E: Unterer kugeldeckel



MMB

EN : POLYPROPYLENE WHEEL WITH PLAIN BEARING
 FR : ROULEMENT A DOUILLE POLYPROPYLENE
 GR : POLYPROPYLEN RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2701 MMB 050	50	2x20	50	78	30	3/8"	15	50



MMB

EN : POLYPROPYLENE WHEEL WITH PLAIN BEARING
 FR : ROULEMENT A DOUILLE POLYPROPYLENE
 GR : POLYPROPYLEN RAD MIT GLEITLAGER

GR: POLYPROYLEEN RAD MIT GLEITLAGER									
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2701 MMB 050 F18	50	2x20	50	78	30	84	3/8"	15	50



MTB

EN : POLYPROPYLENE WITH GRAY THERMOELASTIC RUBBER TREAD, PLAIN BEARING
 FR : ROULEMENT A DOUILLE REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE GRIS SUR POULIE EN POLYPROPYLENE
 GR : POLYPROPYLEN RADSCHIBE OBERFLÄCHE THERMOELASTISCHE GRAUBESCHICHTUNG MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2701 MTB 050	50	2x20	50	78	30	3/8"	15	50



MTB


EN : POLYPROPYLENE WITH GRAY THERMOELASTIC RUBBER TREAD, PLAIN BEARING
 FR : ROULEMENT A DOUILLE REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE GRIS SUR POULIE EN POLYPROPYLENE
 GR : POLYPROPYLEN RADSCHIBE OBERFLÄCHE THERMOELASTISCHE GRAUBESCHICHTUNG MIT GLEITLAGER

GR. FOLY-ROTYÉN HÁSBŐRŰE SZÉRTÉKŰE THERMOELASTICHE GRABESCHÜTTUNG MIT GELLAGER									
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2701 MTB 050 F18	50	2x20	50	78	30	84	3/8"	15	50

- A:** Bolt connection
B: Hexagonal washer
C: Upper ball cover
D: Steel balls
E: Swivel fork
F: Short pipe rivet
G: Lower ball cover
H: Assembling washer

- A:** Boulon de raccord
B: Tampon hexagonale
C: Couverture de balle supérieure
D: Allés de particules métalliques en globe
E: Table de roulette roulant
F: Rivet de tube court
G: Vaisselle de balle inférieure
H: Anneau de montage

- A:** Verbindungsbolzen
B: Sechskantblättchen
C: Oberer kugeldeckel
D: Runde metallkugeln
E: Bewegliche drehzange
F: Kurzrohrniete
G: Unterer kugeldeckel
H: Montageblättchen



MMB

EN : POLYPROPYLENE WHEEL WITH PLAIN BEARING
 FR : ROULEMENT A DOUILLE POLYPROPYLENE
 GR : POLYPROPYLEN RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2701 MMB 075	75	2x25	63	102	32	10	5/8"	25	90

MMB

EN : POLYPROPYLENE WHEEL WITH PLAIN BEARING
 FR : ROULEMENT A DOUILLE POLYPROPYLENE
 GR : POLYPROPYLEN RAD MIT GLEITLAGER

GR. FOLIEPROFIELEN RAD MET GELEENAGER										
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2701 MMB 075 F18	75	2x25	63	102	32	90	10	5/8"	25	90

MTB

EN : POLYPROPYLENE WITH GRAY THERMOELASTIC RUBBER TREAD, PLAIN BEARING
 FR : ROULEMENT A DOUILLE REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE GRIS SUR POULIE EN POLYPROPYLENE
 GR : POLYPROPYLEN RADSCHIBE OBERFLÄCHE THERMOELASTISCHE GRAUBESCHICHTUNG MIT GLEITLAGER

CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2701 MTB 075	75	2x25	63	102	32	10	5/8"	25	90

MTB


EN : POLYPROPYLENE WITH GRAY THERMOELASTIC RUBBER TREAD, PLAIN BEARING
 FR : ROULEMENT A DOUILLE REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE GRIS SUR POULIE EN POLYPROPYLENE
 GR : POLYPROPYLEN RADSCHIBE OBERFLÄCHE THERMOELASTISCHE GRAUBESCHICHTUNG MIT GLEITLAGER

GR. POLY-NOF-TEEN HADSCHEDE OEFENTEGE THERMOGLASROOIE SHABDESCHICHTUNG MIT GELTAGER										
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2701 MTB 075 F18	75	2x25	63	102	32	90	10	5/8"	25	90

- A:** Swivel plate
B: Plate rivet
C: Upper ball cover
D: Steel balls
E: Swivel fork
F: Lower ball cover

- A:** Table de raccord roulant
B: Rivet de raccordement de table
C: Couverture de balle supérieure
D: Allés de particules métalliques en globe
E: Table de roulette roulant
F: Vaisselle de balle inférieure

- A:** Bewegliche Verbindungsscheibe
B: Scheibenverbindungsniete
C: Oberer Kugeldeckel
D: Runde Metallkugeln
E: Bewegliche Drehzange
F: Unterer Kugeldeckel



MMB EN : POLYPROPYLENE WHEEL WITH PLAIN BEARING FR : ROULEMENT A DOUILLE POLYPROPYLENE GR : POLYPROPYLEN RAD MIT GLEITLAGER									
CODE NO									
2702 MMB 050	50	2x20	50	79	30	64.5x64.5	45x53	12x6.5	50
2702 MMB 075	75	2x25	63	102	32	77.5x67.5	55x47	8.5x9.5	90



MMB EN : POLYPROPYLENE WHEEL WITH PLAIN BEARING FR : ROULEMENT A DOUILLE POLYPROPYLENE GR : POLYPROPYLEN RAD MIT GLEITLAGER									
CODE NO									
2702 MMB 050 F18	50	2x20	50	79	30	64.5x64.5	45x53	12x6.5	50
2702 MMB 075 F18	75	2x25	63	102	32	77.5x67.5	55x47	8.5x9.5	90



MTB EN : POLYPROPYLENE WITH GRAY THERMOELASTIC RUBBER TREAD, PLAIN BEARING FR : ROULEMENT A DOUILLE REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE GRIS SUR POULIE EN POLYPROPYLENE GR : POLYPROPYLEN RADSCHIBE OBERFLÄCHE THERMOELASTISCHE GRAUBESCHICHTUNG MIT GLEITLAGER									
CODE NO									
2702 MTB 050	50	2x20	50	79	30	64.5x64.5	45x53	12x6.5	50
2702 MTB 075	75	2x25	63	102	32	77.5x67.5	55x47	8.5x9.5	90




MTB EN : POLYPROPYLENE WITH GRAY THERMOELASTIC RUBBER TREAD, PLAIN BEARING FR : ROULEMENT A DOUILLE REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE GRIS SUR POULIE EN POLYPROPYLENE GR : POLYPROPYLEN RADSCHIBE OBERFLÄCHE THERMOELASTISCHE GRAUBESCHICHTUNG MIT GLEITLAGER									
CODE NO									
2702 MTB 050 F18	50	2x20	50	79	30	64.5x64.5	45x53	12x6.5	50
2702 MTB 075 F18	75	2x25	63	102	32	77.5x67.5	55x47	8.5x9.5	90

- A:** Stem connection
B: Upper ball cover
C: Steel balls
D: Swivel fork
E: Lower ball cover

- A:** Pin de raccordement
B: Couverture de balle supérieure
C: Allés de particules métalliques en globe
D: Table de roulette roulant
E: Vaisselle de balle inférieure

- A:** Verbindungsstift
B: Oberer kugeldeckel
C: Runde metallkugeln
D: Bewegliche drehzange
E: Unterer kugeldeckel



MMB

EN : POLYPROPYLENE WHEEL WITH PLAIN BEARING
 FR : ROULEMENT A DOUILLE POLYPROPYLENE
 GR : POLYPROPYLEN RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
2705 MMB 050	50	2x20	50	79	30	16	40	50
2705 MMB 075	75	2x25	63	102	32	19	40	90



MMB

EN : POLYPROPYLENE WHEEL WITH PLAIN BEARING
 FR : ROULEMENT A DOUILLE POLYPROPYLENE
 GR : POLYPROPYLEN RAD MIT GLEITLAGER

GR: POLYPROYLEEN RAD MM GLEITLAGER									
CODE NO									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
2705 MMB 050 F18	50	2x20	50	79	30	84	16	40	50
2705 MMB 075 F18	75	2x25	63	102	32	90	19	40	90



MTB

EN : POLYPROPYLENE WITH GRAY THERMOELASTIC RUBBER TREAD, PLAIN BEARING
 FR : ROULEMENT A DOUILLE REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE GRIS SUR POULIE EN POLYPROPYLENE
 GR : POLYPROPYLEN RADSCHIBE OBERFLÄCHE THERMOELASTISCHE GRAUBESCHICHTUNG MIT GLEITLAGER

CODE NO	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
2705 MTB 050	50	2x20	50	79	30	16	40	50
2705 MTB 075	75	2x25	63	102	32	19	40	90



MTB


EN : POLYPROPYLENE WITH GRAY THERMOELASTIC RUBBER TREAD, PLAIN BEARING
 FR : ROULEMENT A DOUILLE REVÊTEMENT THERMO ÉLASTIQUE GRIS SUR POULIE EN POLYPROPYLENE
 GR : POLYPROPYLEN RADSCHIBE OBERFLÄCHE THERMOELASTISCHE GRAUBESCHICHTUNG MIT GLEITLAGER

GR: POLYPROFLEN RADSCHIBE OBERFLACHE THERMOELASTISCHE GRAUBESCHICHTUNG MIT GLEITLAGER									
CODE NO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
2705 MTB 050 F18	50	2x20	50	79	30	84	16	40	50
2705 MTB 075 F18	75	2x25	63	102	32	90	19	40	90

A: Fixed fork
B: Swivel plate
C: Plate rivet

A: Pincas fixes
B: Entretoise pivotante
C: Rivet de raccordement de table

A: Unbewegliche zange
B: Klemmplatte
C: Scheibenverbindungsniete



MMB

EN : POLYPROPYLENE WHEEL WITH PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT A DOUILLE POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
2707 MMB 050	50	2x20	50	79	64.5x64.5	45x53	12x6.5	50
2707 MMB 075	75	2x25	63	102	77.5x67.5	55x47	8.5x9.5	90



MTB

EN : POLYPROPYLENE WITH GRAY THERMOELASTIC RUBBER TREAD, PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT A DOUILLE REVETEMENT THERMO ELASTIQUE GRIS SUR POULIE EN POLYPROPYLENE
GR : POLYPROPYLEN RADSCHLEIBE OBERFLACHE THERMOELASTISCHE GRAUBESCHICHTUNG MIT GLEITLAGER

CODE NO								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
2707 MTB 050	50	2x20	50	79	64.5x64.5	45x53	12x6.5	50
2707 MTB 075	75	2x25	63	102	77.5x67.5	55x47	8.5x9.5	90



PPB

EN : POLYAMIDE WHEEL WITH PLAIN BEARING
FR : ROULEMENT A DOUILLE POLYAMIDE
GR : POLYAMID RAD MIT GLEITLAGER

CODE NO								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
2707 PPB 050	50	2x20	50	79	64.5x64.5	45x53	12x6.5	50
2707 PPB 075	75	2x25	63	102	77.5x67.5	55x47	8.5x9.5	90



HCB

EN : POLYCARBONATE WITH P.V.C. TREAD PLAIN BEARING
FR : POLYCARBONAT RADSCHLEIBE OBERFLACHE P.V.C. MIT GLEITLAGER
GR : ROULEMENT A DOUILLE REVETEMENT P.V.C. SUR POULIE EN POLYCARBONATE

CODE NO								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
2707 HCB 050	50	2x20	50	79	64.5x64.5	45x53	12x6.5	50
2707 HCB 075	75	2x25	63	102	77.5x67.5	55x47	8.5x9.5	90