




BAUER CSATLAKOZÓK BAUER COUPLINGS

Technikai információk Technical information



Alapanyag
Material

Galvanizált acél
Galvanised steel

Rozsdamentes acél (AISI 304)
Stainless steel

Üzemi nyomás
Working pressure

10–20bar

Üzemi hőmérséklet
Working temperature

-40°C – +80°C

A Bauer típusú tömlőcsatlakozót mezőgazdaságban, kertészeti célokra, öntözésre és építőiparban használják, 10–20bar üzemi nyomástartomány mellett, -40°C +80°C fok közötti üzemi hőmérsékleten. Rendelésre a Bauer csatlakozó sokféle kialakítását tudjuk biztosítani (menetes csatlakozók, átalakítók, elágazó, könyök stb.)

Bauer type couplings are used in agriculture for horticulture, for irrigation, and in the building industry. It can be used within 10–20bar working pressure and within -40°C +80°C working temperature. On demand we are able to provide different types of Bauer couplings (couplings with thread, converter, dispenser, elbow etc.)

BAUER ANYA TÖMLŐVÉGES CSATLAKOZÓ BAUER FEMALE COUPLING WITH HOSE SHANK




Cikkszám Code	Méret Size
Standard	(mm)
64.112.001	50 x 50
64.112.002	76 x 76
64.112.003	89 x 76
64.112.004	89 x 89
64.112.005	108 x 100
64.112.006	108 x 108
64.112.007	133 x 125
64.112.008	159 x 150
64.112.009	194 x 200

BAUER APA TÖMLŐVÉGES CSATLAKOZÓ BAUER MALE COUPLING WITH HOSE SHANK



Cikkszám Code	Méret Size
Standard	(mm)
64.113.001	50 x 50
64.113.002	76 x 76
64.113.003	89 x 76
64.113.004	89 x 89
64.113.005	108 x 100
64.113.006	108 x 108
64.113.007	133 x 125
64.113.008	159 x 150
64.113.009	194 x 200

BAUER VÉGZÁRÓ ANYA CSATLAKOZÓHOZ BAUER PLUG FOR FEMALE COUPLING



Cikkszám Code	Méret Size
	(mm)
64.110.001	50
64.110.002	76
64.110.003	89
64.110.004	108
64.110.005	133
64.110.006	159

BAUER VÉGZÁRÓ APA CSATLAKOZÓHOZ BAUER PLUG FOR MALE COUPLING



Cikkszám Code	Méret Size
	(mm)
64.111.001	50
64.111.002	76
64.111.003	89
64.111.004	108
64.111.005	133
64.111.006	159

BAUER CSATALAKOZÓ TÖMÍTÉS – SBR
BAUER COUPLING GASKET – SBR



Cikkszám Code	Méret Size
	(mm)
64.114.001	50
64.114.002	76
64.114.003	89
64.114.004	108
64.114.005	133
64.114.006	159
64.114.007	194